


LEXIKON MODX

1.	SEITENVORLAGEN	1
2.	INHALT-TEMPLATES	2
3.	LAYOUTS	4
4.	BOXEN	5
5.	TEXTELEMENTE	7
6.	BILDER UND MEDIEN	10
7.	KONNEKTOREN	13
8.	SPEZIALELEMENTE	15
9.	TYPOGRAFISCHE EINSTELLUNGEN	16
10.	VEREINHEITLICHUNG DER BOXHÖHEN	19

1. SEITENVORLAGEN


Mit den Seitenvorlagen (MODX *Page Templates*) definieren Sie das Grundgerüst Ihrer Seite. In den Seiteneigenschaften können Sie individuell für jede Seite eine Vorlage auswählen.



Home

Einsatz


Wird ausschliesslich für die **Startseite** Ihrer Website eingesetzt. Wird in Kombination mit dem Inhalt-Template *Standard Home* verwendet.



Full

Einsatz

Dient zur Erstellung einer Struktur, die die **ganze Seitenbreite** belegt, ohne Unternavigationsmenü. Wird idealerweise mit dem Inhalt-Template *Landing 1* verwendet.



Sidebar

Einsatz

Dient zur Erstellung einer in **zwei Bereiche unterteilten Struktur**, mit einem Inhaltsbereich auf der rechten Seite und einem Unternavigationsmenü auf der linken Seite. Wird idealerweise mit den Inhalt-Template *Standard Page 1* oder *Standard Page 2* verwendet.

2. INHALT-TEMPLATES

Inhalt-Templates (*Content Block Templates*) sind vorgefertigte Kombinationen von *Layouts* (Spalten) und Inhaltselementen. Sie erleichtern den Aufbau von Seiten und stehen vollständig im Einklang mit den WebUnifr-Standards.




Standard Home

Aufbau

Enthält alle nötigen Gefässe einer standardisierten Startseite.

Einsatz

Dient ausschliesslich zur Erstellung der **Startseite**. Wird in Kombination mit der Seitenvorlage *Home* verwendet.



Landing 1

Aufbau

Ein Bannerbild, ein Titel und ein Text über die ganze verfügbare Breite, dann 3 Boxen auf 3 Spalten verteilt.

Einsatz

Dient zur Erstellung einer **Übersichtseite** oder für die Einstiegsseite einer Hauptrubrik. Wird in Kombination mit der Seitenvorlage *Full* oder *Sidebar* verwendet.




Standard page 1

Aufbau

Ein Bannerbild und ein Titel über die ganze Breite, dann eine Aufteilung in zwei Spalten 2/3 mit Textbereich und 1/3 mit Infobox, ein Akkordeon und ein Video-Element als Beispiele

Einsatz

Dient zur Erstellung einer **zweispaltigen Inhaltsseite** (typischerweise mit Haupttext und sekundäre Informationen). Wird in Kombination mit der Seitenvorlage *Sidebar* verwendet.




Standard page 2

Aufbau

Ein Bannerbild über die ganze Breite, ein Titel und Textbereich über die ganze Breite, ein Bild-Element und eine Bildergalerie als Beispiele.

Einsatz

Dient zur Erstellung einer **einspaltigen Inhaltsseite**. Wird in Kombination mit der Seitenvorlage *Sidebar* verwendet.



Team

Aufbau

Ein Titel, ein Untertitel, dann Boxen mit Titel und Text verteilt auf 3 gleichen Spalten.

Einsatz

Dient zur Erstellung einer Übersichtseite mit den **Mitgliedern eines Teams** oder einer Einheit. Wird in Kombination mit der Seitenvorlage *Full* oder *Sidebar* verwendet.

3. LAYOUTS

Mit *Layouts* können Sie die Struktur einer aus einem Inhaltstemplate erstellten Seite vervollständigen oder ergänzen. *Layouts* werden auch verwendet, um eine spezielle Seitenstruktur zu erstellen, die in Inhaltstemplates nicht angeboten wird.

Layouts sind nichts Anderes als Behälter, in denen Inhaltselemente eingefügt werden können.



Layout 1/1

Einsatz

Eine einzige volle Spalte im Inhaltsbereich. Dies ist das **Standardlayout**, das in den meisten Fällen verwendet wird.



Layout 2/3 + 1/3

Einsatz

Wird typischerweise verwendet, um eine Anordnung mit einer **Hauptinhaltsspalte** und einer sekundären **Kontextspalte** zu erstellen.



Layout 1/2 + 1/2

Einsatz

Wird verwendet, um Boxen auf zwei Spalten von gleicher Breite zu verteilen oder um einen Text mit einem grossen Bild auszurichten.

Einstellungen

- Vereinheitlichung der Boxenhöhen (über *Layout Settings* ⚙️)
- Hintergrundfarbe: im Prinzip immer weiss (über *settings* ⚙️)



Layout 1/3 + 1/3 + 1/3

Einsatz

Wird verwendet, um Boxen auf drei Spalten von gleicher Breite zu verteilen.

Einstellungen

- Vereinheitlichung der Boxenhöhen (über *Layout Settings* ⚙️)
- Hintergrundfarbe: im Prinzip immer weiss (über *settings* ⚙️)



Layout 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4

Einsatz

Wird verwendet, um Boxen auf vier Spalten von gleicher Breite zu verteilen.

Einstellungen

- Vereinheitlichung der Boxenhöhen (über *Layout Settings* ⚙️)
- Hintergrundfarbe: im Prinzip immer weiss (über *settings* ⚙️)



Layout 1/4 + 3/4 oder 3/4 + 1/4

Einsatz

Wird **nur in seltenen Fällen** verwendet, typischerweise um ein kleines Bild auf der linken Seite mit einem Text auf der rechten Seite auszurichten, oder umgekehrt.

4. BOXEN

Informations

- [Lien 1](#)
- [Lien 2](#)
- [Lien 3](#)



Box 1 – Infobox

Einsatz

Wird verwendet, um den Benutzer auf **wichtige Infos** innerhalb einer Seite aufmerksam zu machen, oder um kontextabhängige Infos in der rechten Spalte **hervorzuheben**. Nicht für lange Textinhalte geeignet (*Richtext*-Element bevorzugen)

Einstellungen

- Rich Text : Titel als H4
- Link über die ganze Box (über *Settings* ⚙️)
- Hintergrundfarbe: vorzugsweise Grau, Orange für starken Kontrast fort (über *Settings* ⚙️)

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Box 2 – Teaser box

Einsatz

Wird verwendet, um eine Ankündigung auf der Startseite vorzunehmen oder um den Übergang auf Unterseiten einer Übersichtseite hervorzuheben. Nicht für lange Textinhalte geeignet oder für Hervorhebungen innerhalb eines Textes (*Box 1* bevorzugen).

Einstellungen

- Bannerbild: Minimalgrösse 800 x 335
- Titel : max. 25 Zeichen
- Rich Text
- Link über die ganze Box (über *Settings* ⚙️)
- Hintergrundfarbe: vorzugsweise Grau oder Fakultätsfarbe (über *Settings* ⚙️)

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Box 3 – Visual teaser box

Einsatz



Wird verwendet, um **wichtige Unterseiten** in einer Übersichtseite zu detaillieren oder für Ankündigungen in der rechten Spalte. Nicht für lange Textinhalte geeignet oder für Hervorhebungen innerhalb eines Textes (*Box 1* bevorzugen).

Einstellungen

- Bannerbild: Minimalgrösse 800 x 335
- Titel : max. 25 Zeichen
- Rich Text
- Link über die ganze Box (über *Settings* ⚙️)
- Hintergrundfarbe: vorzugsweise Fakultätsfarbe oder Grau (über *Settings* ⚙️)

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Box 4 – Short Links Box

Einsatz

Wird verwendet, um eine **Linkliste** (Quicklinks) zu erstellen. Haupteinsatz auf der Startseite. Ansonsten werden grosse Linklisten vorzugsweise mit einem *RichText*-Element erstellt.

Einstellungen

- Jeder Link als Item erfasst (Überschrift + URL)
- Titel der Linkliste (über *Settings* ⚙️)
- Hintergrundfarbe: vorzugsweise Grau oder Fakultätsfarbe (über *Settings* ⚙️)
- Öffungsverhalten der Links (über *Settings* ⚙️)

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar

Box 5 – Text box

Einsatz

Wird verwendet, um eine **Ankündigung** auf der Startseite vorzunehmen. Wird nicht auf Inhaltsseiten verwendet (*Box 1* bevorzugen)

Einstellungen

- Rich Text : Titel als H4
- Link über die ganze Box (über *Settings* ⚙️)
- Hintergrundfarbe: Standardmässig weiss, Fakultätsfarbe oder Orange für starken Kontrast (über *Settings* ⚙️)

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar

Box 7 – Panel box

Einsatz

Wird verwendet, um eine wichtige Nachricht (**Warnung**, **Vorsicht**) innerhalb eines Textes hervorzuheben. Nicht für die Startseite geeignet.

Einstellungen

- Titel : vorzugsweise Heading 5, max. 25 Zeichen
- Layout : Zuerst Layout definieren, dann Inhaltselemente einfügen
- Rich Text
- Hintergrundfarbe: abhängig von der Art der Warnung (über *Settings* ⚙️)

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



5. TEXTELEMENTE

Seitentitel H2

Untertitel H3

Untertitel H4

Untertitel H5



H1 Element - *Title*

Einsatz

Wird verwendet, um einen **Titel** oder **Untertitel** auf einer Inhaltsseite zu platzieren. Nicht geeignet für die Startseite.

Einstellungen

- Titelgrösse : Haupttitel einer Inhaltsseite immer in *Heading 2*
- Keinen Einfluss auf Titelfarbe möglich

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar

Abc Element - *Rich Text*

Einsatz

Wird verwendet, um den Text einer Inhaltsseite zu platzieren und zu **formatieren**

Einstellungen

- Text : immer reinen Text (ohne Formatierung) einfügen, dann Formatierung via Editor vornehmen
- Titel und Untertitel (Formats > Headers)
- Erstellung von Hyperlinks zu Seiten oder Dokumenten
- Hintergrundfarbe : immer weiss
- Weitere übliche Formatierungsmöglichkeiten

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar

Element - *Tabs*

Einsatz

Wird verwendet, um Inhalte auf mehrere **Registerkarten** zu verteilen oder Inhalte als **Matrix** darzustellen. Ersetzt den veralteten Einsatz von HTML-Tabellen.


Nicht geeignet für die Startseite oder für zu lange Textblöcke (Verteilung auf Unterseiten bevorzugen). Sollte auch nicht in einer engen Spalte verwendet werden.

Einstellungen

- Item: Neuen Item für jede zusätzliche Registerkarte erstellen
- Maximum 5 Registerkarten (je nach Titellänge auch weniger)
- Titel: Überschrift der jeweiligen Registerkarten
- Content: Zuerst Layout definieren, dann Inhaltselemente einfügen

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Element - *Accordion*

Einsatz

Wird verwendet, um einen langen Inhalt in **verschiedenen Textblöcken** zu verteilen, mit Zwischentiteln zu strukturieren und einen besseren Überblick über lange Inhalte zu ermöglichen (zB: FAQ). Nicht geeignet für die Startseite oder für zu lange Textblöcke (Verteilung auf Unterseiten bevorzugen). Sollte auch nicht in einer engen Spalte verwendet werden.

Einstellungen

- Item: Neuen Item für jeden zusätzlichen Textblock erstellen
- Titel: Zwischentitel der jeweiligen Textblöcken
- Content: Zuerst Layout definieren, dann Inhaltselemente einfügen
- Salt (fak.): Um den Element eindeutig zu machen
- Alias (fak.): Wird hier ein Begriff angegeben, dann ermöglicht es, mit der folgenden Syntax auf einen bestimmten Element des Akkordeons direkt zu verlinken: `urlmeinerseite#begriff`
- State : hier kann bestimmt werden, ob ein Element standardmässig offen oder zu ist (Default ist *Closed*)

Verfügbarkeit



Home



Full



Sidebar

Titel	Autor	Jahr
Verstand und Gefühl	Jane Austen	1811
Leben auf dem Mississippi	Mark Twain	1883
Manhattan Transfer	John Dos Passos	1925



Element - *Table*

Einsatz

Wird ausschliesslich zur **Darstellung von Daten** in Form einer Tabelle verwendet. Wird nicht zum Layouten von Texten verwendet. Nicht geeignet für die Startseite.

Einstellungen

- Zeilen und Spalten können via rechter Mausklick hinzugefügt werden
- Type : Hervorhebung auf Spalten oder Zeilen einstellen (über *Settings* ⚙️)
- Header : Anzeige einer Überschriftszeile (über *Settings* ⚙️)

Verfügbarkeit



Home



Full



Sidebar

La vie c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.
— Albert Einstein

” Element - Quote

Einsatz

Wird verwendet, um ein **Zitat** in einer Inhaltsseite zu platzieren.

Elemente

- Text des Zitats
- Autor des Zitats

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Element – Collapse

Einsatz

Wird verwendet, um einen **Aus- und Einblende-Mechanismus** von zusätzlichen oder zweitrangigen Informationen zu erstellen.

Wird nicht verwendet, um mehrere Texte nacheinander ein- und ausblenden (*Akkordeon* bevorzugen)

Einstellungen

- Titel wenn zusätzlicher Text ausgeblendet ist
- Titel wenn zusätzlicher Text eingeblendet ist
Content : Zuerst Layout definieren, dann Inhaltselemente einfügen

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Element – Spacer

Einsatz

Wird verwendet, um einen zusätzlichen leeren vertikalen **Abstand** zwischen zwei Inhaltselementen einzufügen. Wird nur in **Ausnahmefällen** verwendet, zum Beispiel wenn zwei Inhaltselemente offensichtlich zu nah aneinander liegen.

Einstellungen

- Height : Grösse des Abstandes, gemessen in Textzeilen (über *Settings* ⚙️)

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar

6. BILDER UND MEDIEN



Media - *Image*

Einsatz

Wird verwendet, um ein **Bild mit redaktionellem Wert** innerhalb eines Textes zu platzieren. Das Bild wird automatisch an der verfügbaren Breite skaliert, aber nicht neu geschnitten.

Hinweis: Bilder sollten niemals via Rich Text Editor eingefügt werden (falsches Verhalten in Responsive Webdesign)

Einstellungen

- Image (Minimalbreite 800 pixels, Querformat)
- Hochladen und Einbinden eines Bildes via *Choose* oder *Upload*
- Bildlegende (fak.)
- Link über das ganze Bild

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Media – *Banner Image*

Einsatz

Wird verwendet, um ein Bild als **Banner** auf einer Übersichtseite oder Inhaltsseite zu platzieren. Das Bild wird automatisch an der verfügbaren Breite skaliert, und neu geschnitten um dem Bannerformat zu entsprechen.

Einstellungen

- Image (Empfohlene Grösse 1600 x 670 pixels)
- Hochladen und Einbinden eines Bildes via *Choose* oder *Upload*

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Media – *Banner Slideshow*

Einsatz


Wird ausschliesslich zur Erstellung eines **Slideshows** mit **grossformatigen Bannern** auf der Startseite verwendet. Jedes Banner wird dabei mit einem kurzen prägnanten Teaser-Text verknüpft.


Einstellungen

- Item: Neuen Item für jeden weiteren Banner
- Titel des Teasers
- Text des Teasers
- Image (Grösse 1600 x 670 pixels)
- Hochladen und Einbinden eines Bildes via *Choose* oder *Upload*

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar





Media - Gallery

Einsatz


Wird verwendet zum Einbauen einer **Bildergalerie** in eine Inhaltsseite.

Einstellungen

- 4 Galerie-Vorlagen sind verfügbar
- Originalbilder müssen die gleiche Dimension haben
- Hochladen und Einbinden eines Bildes via *Choose* oder *Upload*
- Jedes Bild kann mit einem Titel und einer Bildlegende versehen werden

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Média – Video URL

Einsatz

Wird verwendet, um ein Youtube-, SwitchTube- oder Vimeo-Video in eine Inhaltsseite einzubetten.

Options

- URL des Videos

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Media – Google Map

Einsatz


Wird verwendet, um eine **interaktive Karte** in eine Seite einzubetten, z. B. auf einer Kontaktseite. Das Google Maps ersetzt das Hochladen von Anfahrtsplänen in PDF.

Einstellungen

- Angabe der genauen Adresse, worauf die Karte zeigen muss
- Grösse der Karte (über *Settings* )

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar



Media – Share SM

Einsatz

Wird verwendet, um Sharing-Buttons in eine Seite zu platzieren. Idealerweise am unteren Rand des Inhalts platziert.


Einstellungen

- Individuelle Aktivierung für Facebook, Twitter und LinkedIn

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar

7. KONNEKTOREN



Element – News Carousel

Einsatz

Erzeugt den **automatischen Wechsel der News** auf der Startseite. Die News werden aus einem Webnews-Kanal abgerufen. Um dieses Element korrekt zu verwenden, wenden Sie sich bitte an den Unicom-Webmaster.

Einstellungen

- Add item : Statische Meldungen können in die Wechsel-Schleife vor oder nach den Webnews eingefügt werden

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar

Wissenschaft im Rampenlicht
Forschung
Verdiente Wissenschaftler werden geehrt
Ausbildung
Neuer Master in Medizin
Vortrag
Klimaschutz in der Schweiz
Konferenz
Wie man mit sieben Kristallkugeln mit geschlossenen Augen jongliert
Event
Vortrag von Prof. Bienen
Geschichte
Vor 50 Jahren tauchte Professor Bienen 11 000 Meter tief
Der Zitteraal inspiriert unsere Forschenden
Blaues Schimmern zieht Bienen an



Element – News list

Einsatz

Wird verwendet, um eine Nachrichtenliste aus einem Webnews-Kanal zu erstellen. Um dieses Element korrekt zu verwenden, wenden Sie sich bitte an den Webverantwortlichen Ihrer Fakultät oder an den Unicom-Webmaster.

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar

Programme des cours - IUR I	
BACHELOR SA-2017 5620.049	
Droit civil I	
Fountoulakis Masch Christiana	Français
BACHELOR SA-2017 5630.031	
Droit européen / Droit international public	
Besson Samantha	Français
BACHELOR SA-2017 5640.009	
Droit pénal I	
Quelez Nicolas	Français




Element – Timetable view

Einsatz

Wird verwendet, um Kurslisten aus der **GEFRI-Datenbank** (Vorlesungsverzeichnis) anzuzeigen. Um dieses Element korrekt zu verwenden, wenden Sie sich bitte an den Unicom-Webmaster.

Verfügbarkeit

☒ Home ☒ Full ☒ Sidebar




Element – Directory view

Einsatz

Wird verwendet, um Listen von Personen aus dem Personenverzeichnis und MyUnifr anzuzeigen. Um dieses Element korrekt zu verwenden, wenden Sie sich bitte an den Unicom-Webmaster.

Verfügbarkeit

☒ Home
 ☒ Full
 ☒ Sidebar




Element – Unibook List

Einsatz

Wird verwendet, um Listen von Büchern aus der Unibook-Datenbank anzuzeigen. Um dieses Element korrekt zu verwenden, wenden Sie sich an den Unicom-Webmaster.

Verfügbarkeit

☒ Home
 ☒ Full
 ☒ Sidebar



Element – Bibview

Einsatz

Wird verwendet, um eine Publikationsliste aus einer Bibtex-Datei anzuzeigen, die von einer bibliographischen Software generiert wurde.

Einstellungen

- Einfügen oder direktes Hochladen einer Bibtex-Datei (.bib- oder .txt-Format)
- Präsentationsstil unter mehreren Optionen auswählen.

Verfügbarkeit

☒ Home
 ☒ Full
 ☒ Sidebar

8. SPEZIALELEMENTE



Element – Snippet

Einsatz

Der Einsatz dieses Elements ist den Webmastern vorbehalten.

Verfügbarkeit



Home



Full



Sidebar



Element – Machform

Usage

Wird verwendet, um ein Machform-Formular in einer Seite einzubetten.

Einstellungen

- Machform URL : Geben Sie die URL des Formulars ein (die vom Machform-Manager abgerufen werden kann)

Verfügbarkeit




Home



Full



Sidebar



Element – Subcolumns

Einsatz

Wird verwendet, um ein weiteres Layout innerhalb eines vorhandenen Layouts zu **verschachteln**. Zum Beispiel, um eine Textspalte in zwei Unterspalten ab einem gewissen Punkt zu unterteilen. Vorsichtig und sparsam verwenden.

Verfügbarkeit



Home



Full



Sidebar

9. TYPOGRAFISCHE EINSTELLUNGEN

TITEL UND UNTERTITEL

Seitentitel H2

Heading 2

Einsatz

Für den **Haupttitel** einer Inhaltsseite. Jede Inhaltsseite muss zwingend einen solchen Seitentitel haben.

Untertitel H3

Heading 3

Einsatz

Für **Untertitel** in den Inhaltsseiten.

Untertitel H4

Heading 4

Einsatz

Für Überschriften in den Boxen

Untertitel H5


Heading 5

Einsatz

Für Überschriften in den Boxen

DARSTELLUNG DER LINKS

Beim Erstellen eines Links im Rich Text Editor kann eine Klasse angegeben werden, um auf die Darstellung des Links Einfluss zu nehmen.



→ [Link to an internal page](#)

Class =>Link

Einsatz

Für einen Link zu einer **internen Seite** Ihrer Website. Der Link wird automatisch in einer neuen Zeile positioniert. Auch für eine **Linkliste** geeignet.

🔗 [Link to an external page](#)

Class External link

Einsatz

Für einen Link zur einer Seite **ausserhalb Ihrer Website**. Der Link wird automatisch in einer neuen Zeile positioniert.

↓ [Link to a document](#)

Class Download

Einsatz

Für einen Link zu einem **Dokument zum Herunterladen** (PDF oder andere). Der Link wird automatisch in einer neuen Zeile positioniert.

[Simple link](#)

Class Link

Einsatz

Für einen einfachen Link **ohne Symbol**. Der Link wird automatisch in einer neuen Zeile positioniert.

Lorem ipsum dolor [inline link](#) sa
dipiscing elit, sed diam nonumy.

Class Inline link

Einsatz

Für einen Link **innerhalb eines Textes**.

[Link to a subpage](#) →

Class Inline link right after

Einsatz

Für einen **Link innerhalb einer Box** zu einer Unterseite Ihrer Website. Auch für sog. Call-to-Action ("Anmelden", "Weiterlesen"). Nur für **einzelne Links** geeignet, nicht für Linklisten.


ABSTAND ZWISCHEN INHALTSELEMENTEN

In den Settings jedes Layouts können Sie mit dem Parameter *Inner* einen Abstand angeben, der für alle Elemente im Layout gilt, inklusiv Textabsätze.

2/3 + 1/3 Settings ✕

inner	inner-10
Background Color	No color
Custom Id	

Save



Abstand – *inner-10*

Einsatz

Erzeugt einen normalen Abstand. Im Zweifelfall immer als Standard verwenden.



Abstand – *inner-05*

Einsatz


Erzeugt einen etwas verringerten Abstand zwischen Inhaltselementen.



Abstand – *inner-30*

Einsatz

Erzeugt einen etwas grösseren Abstand zwischen Inhaltselementen.



Abstand – *inner*

Einsatz

Erzeugt spezielle Abstände für Sonderfälle, die von Webmastern verwaltet werden. Verwenden Sie diesen Abstand beim Layouten von Inhaltsseiten nicht.







10. VEREINHEITLICHUNG DER BOXHÖHEN

Platziert man Boxen in mehrspaltigen Layouts, wird die Höhe jeder Box durch ihren Inhalt bestimmt, was zu einem unharmonischen visuellen Ergebnis führen kann.

Um dieses Problem zu beheben, gibt es in den Layout-Einstellungen für mehrspaltige Layouts die Option "Equalize Box Height", mit der die Höhen der darin angeordneten Boxen vereinheitlicht werden kann.

Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung, um die Höhen der Boxen zu vereinheitlichen.

Achtung: Dieses Setting funktioniert nur dann richtig, wenn in jeder Spalte nur eine Box platziert ist. Wenn Ihr Layout mehrere Reihen von Boxen enthält, müssen Sie **jede Reihe in einem eigenen Layout platzieren**.



Equalize Box Height – Full

Einsatz

Alle Boxen übernehmen die Höhe der Box mit dem längsten Inhalt.

Equalize Box Height – Small

Einsatz

Die Boxhöhen werden auf eine Höhe vereinheitlicht, die zwei Textzeilen entspricht.

Equalize Box Height – 16/9

Einsatz

Die Boxhöhen werden auf ein 16:9-Verhältnis vereinheitlicht.

Equalize Box Height – 4/3

Einsatz

Die Boxhöhen werden auf ein 4:3-Verhältnis vereinheitlicht.

Equalize Box Height – Square

Einsatz

Die Boxhöhen werden auf ein quadratisches Verhältnis vereinheitlicht.



Equalize Box Height – *Portrait*

Einsatz

Die Boxenhöhen werden auf ein A4-Verhältnis vereinheitlicht.